

Veiligheidsinformatieblad Mystik JT-7

Bladzijde: 1/3

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 01.07.2003

opnieuw bewerkt op: 01.05.2003

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

· Informatie over het product:

- Code: Mystik JT-7, D.EP.8296
- Leverancier:
Aardolie Belangen Gemeenschap B.V.
Birkstraat 108
NL - 3768 HL Soest
Telefoon: + 0031 - (0) 35 - 60 98 300
- Inlichtingengevende sector: Technical Support Afdeling

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen


- Chemische karakterisering
Beschrijving: mineraaloliën met additieven
- Gevaarlijke inhoudstoffen: tandwielolie-additief



R 43 - 52/53 2,5-10 %

- Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

3 Gevaren

- Gevaaromschrijving:  Xi irriterend
- Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu
R 43 overgevoeligheid door huidcontact mogelijk
- Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerste-hulpmaatregelen

- Algemene informatie: geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- Na het inademen: frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- Na huidcontact: met veel water en zeep afwassen
- Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen; bij klachten arts ontbieden.
- Na inslikken: rijkelijk water drinken, frisse lucht toedienen. Direct arts waarschuwen. Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Geschikte blusmiddelen: zand, CO₂, poederblusmiddel, geen water gebruiken
- Ongeschikte blusmiddelen: waterstraal
- Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- Bijzondere gevaren door stoffen, verbrandingsproducten of ontstane gassen:
Zwavel dioxide (SO₂), koolmonoxide (CO), fosforoxide
- Speciale beschermende kleding: adembescherming dragen.
- Speciale maatregelen: bluswater/restanten gescheiden opvangen, bluswater/restanten mogen niet in het oppervlaktewater en/of kanalen terecht komen.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: huid en oogcontact vermijden
- Maatregelen ter bescherming van het milieu: product mag niet in het oppervlaktewater en/of kanalen terecht komen.

Bladzijde: 2/3

Veiligheidsinformatieblad Mystik JT-7

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 01.07.2003

opnieuw bewerkt op: 01.05.2003

Code: Mystik JT-7, D.EP.8296

- Procedure voor het reinigen/opnemen: Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
- Aanvullende gegevens: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7 Hantering en opslag

- Handling:
 - Informatie m.b.t. veilig hanteren: voor goede ventilatie/afzuiging bij de werkplek zorgdragen. Dampen niet inademen. Huid- en oogcontact vermijden.
 - Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- Opslag:
 - Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: aan regelgeving van overheid voldoen
 - Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
 - Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: voor vorst en directe zonnestralen beschermen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: MAK-waarde voor koelsmeermiddelen (som van Aerosol en damp): 10 mg/cbm lucht
- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
 - Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Gassen/dampen/aerosol niet inademen.
 - Ademhalingsbescherming: bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
 - Handbescherming: handschoenen en huidcreme.
 - Handschoenmateriaal: Nitril
 - Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: Nitril: dikte 0,4 mm; Penetratietijd > 240. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
 - Oogbescherming: Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.
 - Lichaamsbescherming: werkkleding

9 Fysische en chemische eigenschappen

- Algemene gegevens
 - Vorm: Vloeibaar
 - Kleur: helder rood
 - Geur: mild
- Waarde/omvang eenheid methode
- Toestandsverandering
- Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.
- Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.
- Vlampunt (ISO 2592): 210 ° C
- Zelfonsteking: Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
- Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
- Dichtheid bij 20 °C: 0,905 g/cm3
- Oplosbaarheid in/mengbaarheid:
 - met Water: niet resp. gering mengbaar.
- Viscositeit, mm²/sec bij 40 °C: 346

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
volgens 91/155/EEG

Bladzijde: 3/3

datum van de druk: 01.07.2003

opnieuw bewerkt op: 01.05.2003

Code: Mystik JT-7, D.EP.8296

10 Stabiliteit en reactiviteit

- o Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:

Veiligheidsinformatieblad Mystik JT-7

- o Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- o Te vermijden stoffen: sterke oxidatiemiddelen
- o Gevaarlijke reacties: geen gevaarlijke reacties bekend.
- o Gevaarlijke afbraakproducten: zwaveloxide (SO_x), fosforoxide (bijv. P₂O₅)

11 Toxicologische informatie

- o Acute toxiciteit:
- o Primaire aandoening:
- o op de huid: bij langdurig huidcontact kan huidontvetting en irritatie van de huid ontstaan
- o aan het oog: geen prikkelend effect.
- o Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend.
- o Aanvullende toxicologische informatie: Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons bekende informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid

12 Milieu-informatie

- o Algemene informatie: gevaar voor water en grond, product/restanten mag niet in de grond, het oppervlaktewater en/of kanalen terecht komen.
- o Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

13 Instructies voor verwijdering

- o Product:
- o Aanbeveling: mag niet tezamen met huisvuil gestort worden, product/restanten mag niet in de grond, het oppervlaktewater en/of kanalen terecht komen.
- o Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
ADR/GGVS/E klasse: -
Geen gevaargoed volgens bovenstaande verordeningen
- Vervoer per zeeschip IMDG:
- Marine pollutant: Neen

15 Wettelijk verplichte informatie

- o Kentekening volgens EWG-richtlijnen: De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten nageleefd. Het product is volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV niet kenmerkplichtig.
- o De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Gassen/dampen/aerosol niet inademen.
- o Nationale voorschriften: Gevaarklasse v. water: WGK 2 (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.

16 Overige informatie

- o Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
- o Relevante R-zinnen
51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- Blad met gegevens van de afgiftesector: Marketing & Technical Support Afdeling
- Contactpersoon: de heer L.A. Gräper